"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छ. ग./दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 481

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 2 दिसम्बर 2011— अग्रहायण 11, शक 1933

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय, आयुक्त, भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, रायपुर

छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 05-10-2011.

- 1. मौसम एवं वर्षा. राज्य में मौसम सामान्य रहा. प्रतिवेदित सप्ताह में निम्नानुसार वर्षा होना प्रतिवेदित है.
 - (अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक: जिला-धमतरी के तह. धमतरी, जिला-राजनांदगांव के तह. राजनांदगांव, जिला-बिलासपुर के तह. तखतपुर में प्रतिवेदित है.
 - (ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक :- जिला-कोरबा के तह. कोरबा में प्रतिवेदित है.
 - (स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक: निरंक.
 - (द) 53.2 मि. मी. से 249.9 मि. मी. तक :-निरंक.
 - (इ) ·250.0 मि. मी. से अधिक :- निरंक.
- 2. **जुताई एवं बोनी रोपाई.** जिला -रायपुर, महासमुंद, धमतरी, राजनांदगांव, बस्तर, कांकेर, बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, कोरबा, कोरिया, रायगढ़ व जशपुर में जुताई, बोनी, रोपाई पूर्ण होना प्रतिवेदित है.
- 3. **सिंचाई.** जिला-रायपुर, धमतरी, बस्तर, बिलासपुर, कोरिया, रायगढ़ व जशपुर में सिंचाई हेतु पानी पर्याप्त है. कांकेर, दंतेवाड़ा में सिंचाई के पानी अपर्याप्त प्रतिवेदितें है.
 - 4. कटाई.— समस्त जिला में कटाई योग्य अभी कोई फसल नहीं है.

- 5. **फसल स्थिति.** जिला-रायपुर में फसल की स्थिति सामान्य है. खड़ी फसल पर छुट्पुट कीट का प्रभाव है उपचार जारी है. जिला-महासमुन्द में धान, मूगफली, तिल, सन की फसल सुधरी हुई है. जिला-धमतरी में फसल की स्थिति सामान्य है. जिला-बस्तर में धान, मक्का फसल की स्थिति सामान्य है. जिला-कोकर में फसल की स्थिति सामान्य है. जिला-बीजापुर में फसल की स्थिति सामान्य है. जिला-जाजगीर-चांपा में धान, मक्का, जात्रा, ज्वार, तुअर, कुट्थी, गूंगफली, तुअर, उड़द, मूंग फसल की स्थिति सामान्य है. जिला-कोरबा में धान, मक्का, कोदो-कुटकी, उड़द, तुअर, मूंगफली, कुल्थी व तिल फसल की स्थिति सामान्य है. जिला-कोरिया में मक्का, धान, अरहर, उड़द, तिल, मूंगफली, कोदो-कुटकी, ज्वार, रमतिला फसल की स्थिति सामान्य है. जिला-रायगढ़ में धान, गन्ना, मूंगफली, उड़द फसल सामान्य व जशपुर में धान, मक्का, तिल, गन्ना, तुअर फसल की स्थिति सामान्य होना प्रतिवेदित है.
 - 6. पशु-स्थिति.— सभी जिलों में पशु-स्थिति संतोषप्रद होना प्रतिवेदित है.
 - 7. चारा.— सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित है.
 - 8. बीज प्राप्ति.— सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित है.
 - 9. खेतिहर श्रमिक.— खेतिहर श्रमिक सभी जिलों में सामान्य दरों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिवेदित है.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 05-10-201	मौसम, फसल त	था पशु-स्थिति का	साप्ताहिक सूचना-पत्रक,	, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक	05-10-2011
---	-------------	------------------	------------------------	----------------------------	------------

जिला / तहसील	1 . सप्ताह में हुई वर्षा :-	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा	 अन्य असामियक घटना और उसका 	5. सिंचाई के लिए	7. बीज की
	(अ) वर्षा की माप	उन पर वर्षा का प्रभाव :—	फसलों पर प्रभाव.	पानी (कम	्राप्ति.
	मि. मी. में.	(अ) प्रारंभिक जुताई पर.	4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत	अथवा अधिक)	8. कृषि -
·	(ब) वर्षा कम है य	(ब) बोनी पर.	वर्ष की तुलना में :	6. पशुओं की	्र. सम्बन्धी
	बहुत अधिक.	(स) रोपाई पर, अगर धान	(1) फसल का क्षेत्रफल-	हालत तथा	मजदूरों
	, Ç	की रोपाई होती हो.	(अ) अधिक, समान या कम.	चारे की प्राप्ति.	की प्राप्ति.
	-	(द) खड़ी फसल पर रोग	(ब) प्रतिशत		
·		व कीड़ों के आक्रमण के	(2) फसल की हालत-		:
e e		असर का वर्णन सहित.	(अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई.		
		ं (य) कटी हुंई फसल पर.	(ब) प्रतिशत.		
•	,				
(1)	(2)	. (3)	(4)	(5)	(6)
जिला-रायपुर	मिलीभीटर				
1. रायपुर	, , , , , , , ,	2. वर्षा पर्याप्त. जुताई, बोनी	3.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. ब लौदा बाजार	• •	पूर्ण/रोपाई पूर्ण.	4. (1)	 अथातः संतोषप्रदः 	1
3. बिलाईगढ		£ 1/ (1415 £1.	(2) फसल की स्थिति सामान्य है. खड़ी	ठ. सतापप्रद, चारा पर्याप्त.	८. पर्याप्त.
4. कसडोल	•	•		चारा पयाप्त.	
5. सिमगा	• •		फसल पर छुटपुट कीट प्रभाव है.		
6. भाटापारा			उपचार ज़ारी है. स्थिति नियंत्रण में		
7. आरंग	• •		है.		
8. अभनपुर 9. पल्लारी	• •				
	• • •				
10. राजिम	1;	•			
11. देवभोग	• •				
12. बिन्द्रानवागढ़	• •	•			
(गरियाबंद)					
13. तिल्दा					
14. मैनपुर	• •				
15. छुरा	<u></u>			;	
				·	
जिला-महासमुन्द	मिलीमीटर			,	
1. महासमुन्द	• •	2. वर्षा पर्याप्त. जुताई/बोनी,	3.	5	7. पर्याप्त.
2. पिथौरा		रोपाई पूर्ण.	4. (1) धान, मूंगफली, तिल, सन फसल की	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. बागबाहरा	• •		स्थिति सुधरी हुई है.	ंचारा पर्याप्त.	
4. बसना			(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	-	
5. सरायपाली					
	_	•			
जिला-धमतरी	मिलीमीटर				
1. धमतरी	3.2	2. वर्षा पर्याप्त. जुताई/बोनी,	3.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. कुरूद	• •	रोपाई पूर्ण.	4. (1)	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त
3. मगरलोड		•	(2) फसल की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. नगरी		•			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ँ जिला-दुर्ग 	मिलीमीटर				
1 दुर्ग		2	3. *	5	7
2 धमधा	• •		4. (1)	6	8
3. पाटन			(2)		*. •
्र गृहरदही 	1				
् यालाद 	• • •				
०. डांडी					
ं डॉडी-लोहारा	10.00			•	
्र गुरूर	• •				
ः वमतग	•••				
ं । वग्ला	• •			.•	
ं । साजा	• •				
े नवागढ	• •			·	1 .
ः थानखम्हरिया					
जिला-राजनांदगांव	मिलीमीटर				
एडखढान		2. वर्षा पर्याप्त/प्रारंभिक जुताई,	3.	5	७. पर्याप्त.
ागगढ ्		बोनी पूर्ण. रोपाई पूर्ण.	4. (1)	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
- ड्रागरगढ			(2)	चारा पर्याप्त.	3
💷 ग जनादगांव	14.2				,
· छुग्या ·	• •				· ·
🕟 हामग्गाव 🦂					
🤃 अम्बागट चौकी			64		
माहला					
- मानपूर					
जिला-(कवर्धा)	मिलीमीटर				
्जला-(क्षप्रथा) कवीर धाम	ामलामादर -			•	
- स्वार्यान स्वया		2	2	5	,
ू पण्डमिया -	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2.			7
- * ^{०००} । महस्रप्र लाहारा	• •		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6	8
न सहिता न सहिता	•		(2)		
4 58 (5 (7))	•				
जिला - बस्तर	मिलीमीटर				
लगदलपुर	• •	2. वर्षा अपर्याप्त. जुताई, बोनी	3.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
_ वस्त्र		पूर्ण. रोपाई पूर्ण.	4. (1) धान, मक्का फसल की स्थिति सामान्य	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
वकाबह			है.	चारा पर्याप्त.	
4 त्रांशाणहा ग्रहा			(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
् बास्ताना [ः]					
तः ताकामहरू					•
ं, दरभा					·
- का द्वागाच					•
ंच ऋसमाव	• • .			,	
, 🗓 माकडी				,	
क्यकाल					
्र बंडगजप्र				,	
जिला-नारायणपुर	मिलीमीटर		•		
। नारायणपुर		2.	3.	5	7
2. ओरछा		I I		1	 7 8
	and the second s	and the second section of the second	(2)		O
		L		٠ ١٠	•

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-कांकेर	मिलीमीटर				
1. कांकर		2. वर्षा अपर्याप्त/ जुताई, बोनी	3.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. नरहरपुर		पूर्ण. रोपाई समाप्त.	4. (1) खड़ी फ़सल में रोग का प्रकोप नहीं है.	6. संतोषप्रद ,	8. पर्याप्त.
3. चारामा			(2) फसल की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	0. 4414.
4. भानुप्रतापपुर				400 141-0.	
5. दुर्गूकोन्दल			·		
6. अन्तागढ़			·	,	İ
७. पखांजुर					
जिला-दंतेवाड़ा	मिलीमीटर	·			
। दतेवाडा	सम्पूर्ण जिला में अब	2. अपर्याप्त.	3.	 5. अपर्याप्त. ,	7. पर्याप्त.
2. कोन्टा	तक 1284.3		4. (1)धान, मक्का, ज्वार, अम्बाड़ी, तुअर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. सुकमा	मि. मी. प्रतिवेदित		मूंग, सांवा, कोदो-कुटकी, तिल, उड़द	चारा पर्याप्त.	
4. कुआकोडा			फसल की स्थिति सामान्य है.		
5. गीदम			. (2) उपरोक्त फसले सामान्य है.		
6. कटेकल्याण					
7. छिंदगढ़		•			
·	·				
जिला-बीजापुर	. मिलीमीटर				
।. भोपालपट्टनम	सम्पूर्ण जिला में अब				
2. उसूर	तक 1085.3	2. वर्षा पर्याप्त.	3.	5	7. पर्याप्त.
3. भैरमगढ़	मि. मी. प्रतिवेदित		4. (1)	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
4. बीजापुर	• •		(2) फसल की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
जिला-बिलासपुर	मिलीमीटरं				
। . बिलासपुर	· • •	2 वर्षा पर्याप्त, खरीफ जुताई,	3	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त ,
2. बिल्हा	. `	ं बोनी पूर्ण. रोपाई पूर्ण.		6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. मस्तूरी			कुल्थी, मूंगमोठ, सोयाबीन, मूंगफली,	चारा पर्याप्त.	
4. तखतपुर	6.4		तिल, अम्बाड़ी, सनहेम्प, गन्ना,		
5. मुंगेली			फसल की स्थिति सामान्य है.		
6. पथरिया	: <u>;</u>		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.		•
7. लोरमी					
8. कोटा	•••				٠
५. पेण्ड्रारोड			;		
10. पेण्ड्रा,	••				
। । . मरवाही	• •		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,	
				,	
जिला-जांजगीर-	मिलीमीटर		,		
चांपा	सम्पूर्ण जिला में अब		•		
। जांजगीर		2. वर्षा पर्याप्त. जुताई/बोनी	*	5	7. पर्याप्त.
2. चांपा	मि. मी. प्रतिवेदित	कार्य पूर्ण. रोपाई पूर्ण.	4. (1) धान, मक्का, गन्ना, तिल, मूंगफली,	6. संतोषप्रद	८. पर्याप्त.
3. पामगढ़	••		तुअर, उड़द, मूंग फसल की स्थिति	चारा पर्याप्त.	
4. सक्ती			सामान्य है. कही-कहीं कीट प्रकोप		
5. डभरा		· .	है		
6. नवागढ़			(2) उपरोक्त फसले सामान्य है.		
7. जैजैपुर	. ••				
8. माल खरौदा	• •				
9. अकलतराः 10. च.चैन	••				
10. बलौदा	• •			,	

	-		<u> </u>	·	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-कोरबा	मिलीमीटर				
ाजला-कारबा 1. कोरबा	31.6	2. जुताई, बोनी पूर्ण/रोपाई	3.		7. पर्याप्त.
2. करतला	31.0	पूर्ण.	· ·	5	1
३. कटघोरा		\ \dagger{\chi_{\chi_1}}{\chi_2}.	4. (1) धान, मक्का, कोदो-कुटकी, उड़द,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
उ. पाटपारा 4.पोड़ीउपरोड़ा			तुवर, मूंगफली, कुल्थी, तिल की फसल सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. गड़ाउपराड़ा 5. पाली	***		(2) उपरोक्त फसले सामान्य.		
3. 416)			(८) उपराक्त फसल सामान्य.		
		•			
[*] जिला-सरगुजा	मिलीमीटर				
1. अम्बिकापुर		2	3	5	7
2. सीतापुर			4. (1)	6	8
3. सूरजपुर			(2)		
4. प्रतापपुर					
5. लुण्ड्रा				1,	
6. पाल					
(रामानुजगंज)					
7. वाड्रफनग्र					
8. सामरी (कुसमी)				
9. रा जपु र					
10. लखनपुर					
1 । . उदयपुर					
12. राजपुर					
13. मैनपाट					
14. बतौली					
15. शंकरगढ़					
16. बलरामपुर					
17. भैयाथान					
18. ओड़गी					
19. प्रेमनगर					
			•		
जिला-कोरिया	मिलीमीटर	.,,			
ाजला-कारिया (बैकुण्ठपुर)	्रामलामाटर सम्पूर्ण जिला में अब				٠.
1. सोनहत	तक 1660.6 मि. मी.	 वर्षा पर्याप्त. जुताई, बोनी, 			
2. बैकुण्ठपुर	वर्षा प्रतिवेदित	्यः वर्षा पयाप्तः जुताइ, बाना, रोपाई समाप्तः	3.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. पनुन्धुर 3. मनेन्द्रगढ	प्रभा प्रातापादत	रापाइ समाप्ता.	4. (1) मक्का, धान, अरहर, उड़द, तिल,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
4. भरतपुर			मूंगफली, कोदो-कुटकी, ज्वार, रमतिला की फसल सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
5. खड़गवां	• •		1		
J. G9 141	• • •		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
		•			
जिला-रायगढ़	मिलीमीटर				
1. रायगढ		2. वर्षा पर्याप्त. जुताई, बोनी,	3.	1 1	७. पर्याप्त.
2. पुसौर		रोपाई समाप्त.	4. (1) धान, गन्ना, मूंगफल्ली, उड़द फसल	8 · I	८. पर्याप्त.
3. खरसिया	•• .		की स्थिति सामान्य है. कीड़ों व रोग	' चारा पर्याप्त.	:· .
4. सारंगढ़			का प्रकोप नहीं है.		
5. बरमकेला		• .	(2) उपरोक्त फसले सामान्य.		
6. घरघोड़ा	••.			. [
7. तमनार					
8. लैलूंगा					
७.धरमजयगढ्			•		
		4			1 10 1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला - जशपुर । जशपुर 2. मनोरा 3. कुनकुरी 4. दुलदुला 5. फरसाबहार 6. बंगीचा 7. कांसाबेल	मिलीमीटर 	2. वर्षा पर्याप्त. धान की जुताई/ बोनी, रोपाई समाप्त.	3. 4. (1) धान, मक्का, तिल, गन्ना, तुअर फसल की स्थिति सामान्य है. कीड़ों व रोग का प्रकोप नहीं है. (2) उपरोक्त फसले सामान्य.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

टीप.— * जिला दुर्ग, कवर्धा (कबीरधाम), नारायणपुर, सरगुजा से पत्रक अप्राप्त है.

छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 12-10-2011.

- मौसम एवं वर्षा.— राज्य में मौसम सामान्य रहा. प्रतिवेदित सप्ताह में निम्नानुसार वर्षी होना प्रतिवेदित है.
 - (अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक:- जिला-राजनांदगांव के तह. छुईखदान, खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव. छुरिया, डोंगरगांव एवं मोहला, जिला-बस्तर के तह. जगदलपुर, लोहान्डीगुड़ा, दरभा, फरसगांव, जिला-बिलासपुर के तह. बिलासपुर तखतपुर व पथरिया, जिला-रायगढ़ के तह. धरमजयगढ़, जिला-जशपुर के तह. जशपुर, मनौरा, दुलदुला व पत्थलगांव में प्रतिवेदित है.
 - (ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक: जिला-बस्तर के तह. कोडागांव, जिला-बिलासपुर के तह.बिल्हा, जिला-कोरबा के तह. कटघोरा, जिला-जशपुर के तह. कुनकुरी व बगीचा में प्रतिवेदित है.
 - (स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक :- जिला-बस्तर के तह. बड़ेराजपुर में प्रतिवेदित है.
 - (द) 53.2 मि. मी. से 249.9 मि. मी. तक: जिला-बस्तर के तह. बास्तानार में प्रतिवेदित है.
 - (इ) 250.0 **मि. मी. से अधिक :-** निरंक.
- 2. जुताई एवं बोनी रोपाई.— जिला-रायपुर, महासमुंद, धमतरी, राजनांदगांव, बस्तर, कांकेर, बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, कोरबा, कोरिया, ज्वगद व जशपुर में जुताई, बोनी, रोपाई पूर्ण होना प्रतिवेदित है.
- 3. **सिंचाई.** जिला-रायपुर, धमतरी, बस्तर, बिलासपुर, कोरिया, रायगढ़ व जशपुर में सिंचाई हेतु पानी पर्याप्त है. कांकेर, दंतेवाड़ा में सिंचाई कांका अपर्याप्त प्रतिवेदित है.

4. कटाई.---

- 5. फसल स्थिति.— जिला-रायपुर में फसल की स्थिति सामान्य है. खड़ी फसल पर छुटपुट कीट का प्रभाव है, उपचार जारी है. जिला-महासमुन्द में धान, मृगफली, तिल, सन की फसल सुधरी हुई है. जिला-धमतरी में फसल की स्थिति सामान्य है. जिला-बस्तर में धान, मक्का फसल की स्थिति सामान्य है. जिला-बीजापुर में मक्का, बाजरा, ज्वार, तुअर, कुल्थी, मूंगमोठ, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अम्बाड़ी, सनहेम्प, गन्ना फसल की स्थिति सुधरी व सामान्य है. जिला-अग्जार्गर-चापा में धान, मक्का, गन्ना, तिल, मूंगफली, तुअर, उड़द, मूंग फसल की स्थिति सामान्य है. जिला-कोरबा में धान, मक्का, कोदो-कुटकी, ज्वार, रमतिला फसल की स्थिति सामान्य है. जिला-तायगढ़ में धान, गन्ना, मूंगफलिई; उड़द्द फसल सामान्य व जशपुर में धान, मक्का, तिल, गन्ना, तुअर फसल की स्थिति सामान्य होना प्रतिवेदित है.
 - 6. पशु-स्थिति.— सभी जिलों में पशु-स्थिति संतोषप्रद होना प्रतिवेदित है.
 - 7. चारा.— सभी जिलों में चारा पर्याप्र-मांजर में उपलब्ध होना प्रतिवेदित है.
 - 8. बीज प्राप्ति.— सभी जिळों में चीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित है.
 - 9. खेतिहर श्रमिक.— खेतिहर श्रमिक-सभी ज़िलों में सामान्य दरों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिवेदित हैं.

_a	\sim \sim	•	•	A	
मासम्, फसल तथा ।	पश-स्थातका	साप्ताहिक सूचना-पत्रव	ह सप्राह्मत बधवार	दिनाक	12-10-2011
	. 6	mand a Kan in	re cidiford dates	1 4 11 4	12 10 2011

जिला / तहसील	1. सप्ताह में हुई वर्षा :-	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा	3. अन् य असामयिक घटना और उसका	- 6:- 42 6	
TAIGN GOLIG	(अ) वर्षा की माप	उन पर वर्षा का प्रभाव :	५. अन्य असामायक घटना आर उसका फसलो पर प्रभाव.	5. सिंचाई के लिए पानी (कम	7. बीज की प्राप्ति
	मि: मी. में.	(अ) प्रारंभिक जुताई पर	4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत	1	
	(ब) वर्षा कम है या	(ब) बोनी पर.			8. कृषि -
	बहुत अधिक.	(स) रोपाई पर, अगर धान	वर्ष की तुलना में :— (1) फसल का क्षेत्रफल-	6. पशुओं की	सम्बन्ध
. ·	अहुत आवकः	की रोपाई होती हो.	, ,	हालत तथा	मजद्रा
•			(अ) अधिक, समान या कम.	चारे की प्राप्ति.	की प्राप्ति
		(द) खड़ी फसल पर रोम	(ब) प्रतिशतः		
		व कीड़ों के आक्रमण के	(2) फसल की हालत-		
		असर का वर्णन सहित.	(अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई.		
		(य) कटी हुई फसल पर.	(ब) प्रतिशत.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-रायपुर	मिलीमीटर मिलीमीटर			,	
 रायपुर 		2. वर्षा पर्याप्त. जुताई, बोनी	3	5: पर्याप्त.	7. पर्या म .
े. बलौदा बाजार अ		पूर्ण/रोपाई पूर्ण.	4. (1)	 भवातः सतोषप्रदः 	7. प्रयाम. 8. प्रयाम.
3. बिलाईगढ़		K.1. // K. F. /-	(2) फसल की स्थिति सामान्य है. खड़ी	वारा पर्याप्तः चारा पर्याप्तः	्ठ. प्रयाप्त.
4. कसडोल	••.			चारा प्रयाप्त.	
4. कसडाल 5. सिमगा	• •		फसल पर छुटपुट कीट प्रभाव है.		
	• •		उपचार जारी है: स्थिति नियत्रण में		
6. भाटापारा	. • •		है.		
7. आरंग	• •				
८. अभनपुर			•		•
५. पलारी				·	
1(). राजिम					
।।. देवभोग	• • •	,			
12. बिन्द्रानुवागढ					
(गरियाबद)					
13. तिल् दा					
14. मैनपुर		•	÷		23
.15. छुरा				1	- A
11.3.86	• •				
जिला-महासमुन्द	मिलीमीटर			*-	
ा. महासमुन्द		2. वर्षा पर्याप्त. जुताई/बोनी,	3.	5	7. पर्याप्त.
2. पिथौरा	••	रोपाई पूर्ण.	4. (1) धान, मूंगफली, तिल फसल की 👑	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. बागबाहरा			स्थिति सुधरी हुई है.	चारा पर्याप्त.	
4. बसना			(2) उपरोक्त फसले सुधरी हुई.		
5. सरायपाली			5	·. :	
	,				
जिला-धमतरी	मिलीमीटर				
) धमतरी		2. वर्षा पर्याप्त. जुताई/बोनी,	3.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. कुरूद		रोपाई पूर्ण	4. (1)	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. मगरलोड			(2) फसल की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	3. (3)(1)
4. नगरी			(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	नारा गमाता.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-दुर्ग	मिलीमीटर				
। दुर्ग	Mentice .	2.	3	5	7 .
्र भमधा		2.	4 (1)		/
ाट्न			4. (1)	6	8
• गट्न • गड़ग्दही	2.		(2)		, ,
र पञ्चल ५ बालोद	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
त डॉडी					
ा अञ्च = डोडो-लोहारा			1		
ं ४, गुरुर	• •				
१ अमेतरा १ अमेतरा					
१०. बेरला					
ाणः अस्त्याः । i. साजा					*
• •					٠
12. नवागढ़ 13. थानखम्हरिया	• •			, '	
जिला-राजनांदगांव	1				- ,
। छुईखदान	4.5	2. वर्षा पर्याप्त/प्रारंभिक जुताई,	1	5	7. पर्याप्त.
2. खैरागढ	10.5	बोनी पूर्ण. रोपाई पूर्ण.	4. (1)	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
३. डोंगरगढ़	14.0		(2)	चारा पर्याप्त.	
 राजनींदगांव 	8.2				• .
 छुरिया 	4.0				
८ डोंगरगांव	2.2				
^र अम्बागढ चौकी				<u>.</u> .	-
८ मोहला	3.1				
७. मानपुर				,	
जिला-(कवर्घा)	मिलीमीटर			· ,	,
कबीरधाम					
। कवर्धा		2	3.	5	7
े पण्डरिया	•		4. (1)	6. `	8
ः. सहसपुर लोहारा			(2)	-	
1. बाइला 🔭					• .
-	6.0				
जिला-बस्तर	मिलीमीटर			.	
.।. जगदलपुर	1.2	2. वर्षा अपर्याप्त. जुताई, बोनी	3.	5. पर्याप्त	7. पर्याप्त.
2. बस्तर	• •	पूर्ण. रोपाई पूर्ण.	4. (1) धान, मक्का फसल की स्थिति सामान्य	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
े सकावंड	•		है	चारा पर्याप्त.	7
ं 4. लोहाण्डीगुड़ा	8.1		(2) उपरोक्त फसले सामान्य.		
ं 5. बास्तानार	69.9				
6. तांकापाल	•	. 1			
- दरभा	10.4				• '
४. को डागांव	19.6			·	
५. फरसगांव	2.0				
10. माकडी	••••				
11. केशकाल,					
12. बड़ेराजपुर	52.4	,			
	<u> </u>				•
जिला-नारायणपुर	मिलीमीटर				
ा. नारायणपुर	··.	2.		5	7
2. ओरछा 🕡	• •	_		6	8
. 1			(2)]	

HI 3 (2)	Davida Davida		\		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-कांकेर 1. कांकेर 2. नरहरपुर 3. चारामा 4. भानुप्रतापपुर 5. दुर्गूकोन्दल 6. अन्तागढ	मिलीमीटर	2. वर्षा अपर्याप्त/ जुताई. बोनी पूर्ण. रोपाई समाप्त.	3. -4. (1) खड़ी फसल में रोग का प्रकोप नहीं है. (2) फसल की स्थिति सामान्य है.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
7 पखांजुर जिला-दंतेवाड़ा 1 दतेवाड़ा 2 कोन्टा 3 सुकमा 4 कुआकोंडा 5 गीदम 6 कटेकल्याण 7 छिदगढ़	मिलीमीटर सम्पूर्ण जिला में अब तक 1284.3 मि. मी. प्रतिवेदित	2. अपर्याप्त.	3. 4. (1)धान, मक्का, ज्वार, अम्बाड़ी, तुअर, मूंग, सांवा, कोदो-कुटकी, तिल, उड़द फसल की स्थिति सामान्य है. (2) उपरोक्त फसले सामान्य है.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद. चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला-बीजापुर 1. भोपालपट्टनम 2. उसूर 3. भैरमगढ़ 4. बीजापुर	मिलीमीटर सम्पूर्ण जिला में अब तक 1085.3 मि. मी. प्रतिवेदित	2. वर्षा पर्याप्त.	3 4. (1) (2) फसल की स्थिति सामान्य है.	5 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला-बिलासपुर 1. बिलासपुर 2. बिल्हा 3. मस्तूरी 4. तखतपुर 5. मुंगेली 6. पर्थारया 7. लोरमी 8. कोटा	मिलीमीटर 7.0 33.0 6.4 10.6 	2 वर्षा पर्याप्त, खरीफ जुताई, बोनी पूर्ण. रोपाई पूर्ण.	3. 4. (1) मक्का, बाजरा, ज्वार, तुअर, उडद, कुल्थी, मूंगमोठ, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अम्बाडी, सनहेम्प, गन्ना, फसल-की स्थिति सामान्य है. (2) उपरोंक्त फसले सामान्य है.	 पर्याप्तः संतोषप्रदः चारा पर्याप्तः 	.7. पर्याप्त. ८. पर्याप्त.
9. पेण्डारोड 10. पेण्डा मरवाही जिला-जांजगीर- चांपा 1. जांजगीर 2. चांपा 3. पामगढ़ 4. सक्ती 5. डभरा 6. नवागढ़ 7. जैजैपुर 8. माल खरौदा 9. अकलतरा 10. बलौदा	मिलीमीटर सम्पूर्ण जिला में अब तक की वर्षा 1083.9 मि. मी. प्रतिवेदित 	2. वर्षा पर्याप्त. जुताई/बोनी कार्य पूर्ण. रोपाई पूर्ण.	4. (1) धान, मक्का. गन्ना, तिल, मूंगफली. तुअर. उड़द, मूंग फसल की स्थिति सामान्य है. कही-कहीं कीट प्रकोप है. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.	5. 6. संतोषप्रट. चारा पर्याप्त	ण प्रदान १ वधान

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-कोरबा	भूलीमीटर मिलीमीटर	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
। कोंग्बा		2. जुताई, बोनी पूर्ण/रोपाई		5.	- ं पर्याप्त.
<u>ः</u> करतला		पूर्ण	। (1)धान, मक्का, कोदो-कटकी, उडद,	६ संतापप्रद	८ पर्याप्त.
इ. कटघोस	22.4	*	तुवर, मूगफली, कुल्थी, तिल की	चारा प्रयाम.	
4 पाडीउपगंडा			फसल सामान्य है.		
५. पाली			(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
जिला-सरंगुजा	मिलीमीटर				
ः अम्बिकापुर		2.	3.	5	7
2. सीतापुर	•		4. (1)	6	8
८ सर जपुर			(2)		
4. प्रतापपुर					
5. लुण्ड्रा	• •			1.	
6. पाल					
(रामानुजगंज)		·			
7. वाड्रफनगर					
8. सामरी (कुसमी)		•	•		
५. राजपुर					·
10. लखनपुर	••				
। 1. उदयपुर	• •				
12. राजपुर	• •			· .	
13. मैनपाट					
14. बतौली	•••	,			
15. शंकरगढ़	•	·			
16. बलरामपुर	••				
17. भैयाथान	• •			·	
18. ओड़गी	••	-	·		
19. प्रेमनगर					
जिला-कोरिया	मिलीमीटर			·	:
(बैकुण्ठपुर)					
1. सोनहत	•	2. वर्षा पर्याप्त. जुताई, बोनी,	3.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बैकुण्ठपुर	• •	रोपाई समाप्त.	4. (1) मक्का, धान, अरहर, उड़द, तिल,	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. मनेन्द्रगढ़			मूंगफली, कोदो-कुटकी, ज्वार,	चारा पर्याप्त.	•
4. भरतपुर	• •	•	रमतिला की फसल सामान है.		
5. खडगवा	••		(2) उपरोक्त फसले सामान्य.		
जिला-रायगढ़	मिलीमीट र			,	
1. रायगढ़	•	2. वर्षा पर्याप्त. जुताई, बोनी,	3.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. पुसौर	• •	रोपाई समाप्त.	4. (1) धान, गन्ना, मूंगफल्ली, उड़द फसल	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. खरसिया	• •		की स्थिति सामान्य है. कीड़ों व रोग	चारा पर्याप्त.	
4. सारंगढ़			की प्रकोप नहीं है . 🦸		
5. वरमकेला			(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	1	
6. घरघोड़ा					
7. तमनार		·			
8. लैलूंगा	: • • • •				
9.धरमज्यगढ	1-2	· • •			
	¥.	•			

(1)	(2)	(3)	. (4)	(5)	10
जिला - जशपुर 1. जशपुर 2. मनोरा 3. कुनकुरी 4. दुलदुला 5. फरसाबहार 6. बगीचा 7. कांसाबेल 8. पत्थलगांव	मिलीमीटर 12.0 13.0 30.0 0.8 30.0 	2. वर्षा पर्याप्त. धान की जुताई/ बोनी, रोपाई समाप्त.	3. 4. (1) धान, मक्का, तिल, गन्ना, तुअर फसल की स्थिति सामान्य है. कीड़ों व रोग का प्रकोप नहीं है. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	े प्याप्त ८ प्याप्त

टीप.— * जिला दुर्ग, कवर्धा (कबीरधाम), नारायणपुर, सरगुजा से पत्रक अप्राप्त है.

आर. एस. पांडेय, उप आयुक्त (सां.), वास्ते-आयुक्त. भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, रायपुर.

